

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
(Испытательная лаборатория)**

Юридический адрес:  
Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29  
Телефон, факс:  
ОКПО 73918065. ОГРН 1050560002041  
ИНН/КПП 0560029186/057301001

Аттестат аккредитации  
№ ГСЭН.RU 0001.511159  
Зарегистрирован в Госреестре:  
№ РОССТУ 0001.511159

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
№ 2319 от 21.06.2018**

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :*

*с. Н. Чирюрт ул. Вишневого*

Пробы (образцы) направлены:

*АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО  
НИЖНИЙ ЧИРЮРТ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  
368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт*

Дата и время отбора пробы (образца): *20.06.2018 12 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *20.06.2018 14 ч. 00 мин.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого  
отбирались пробы (образцы):

*АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО  
НИЖНИЙ ЧИРЮРТ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  
368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО  
НИЖНИЙ ЧИРЮРТ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  
368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт*

Код пробы (образца):

2319-01

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-12

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды  
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические  
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

Условия транспортировки:

*Согласно НД*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта: *кассир Дарбишева*

ВЦП:

*Санитарный щит*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

*Инженер-лаборант Абакарова Х.М.*

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

*Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте"  
Эфендиев М.А.*




Код образца (пробы): 2319-01

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 60 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	10	не более 20 (35)	град.	ГОСТ 31868-2012
3	Привкус	1 ± 1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Мутность	0,6 ± 0,1	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016

## Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	фотометр "Эксперт-	3 %	1270	069619	03.05.2019

## Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Инженер-лаборант Абакарова Х.М.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись

Заключение: Соответствует  
Самуил А. Л. Ч. 2018 - 01

Теле. бу. по ст  
Маши

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29. Телефон, факс:,  
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001  
Атестат аккредитации № ГСЭН.RU 0001.511159 Зарегистрирован в Госреестре: № РОССТУ  
0001.511159 Действителен до

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
№ 2317 от 21.06.2018 г.

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*  
Пробы (образцы) направлены: *АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО НИЖНИЙ ЧИРЮРТ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН*  
ИНН 0516011140, ОГРН 1120546000080, 368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний  
Чирюрт, ул. Вишневого

Дата и время отбора пробы (образца): *12:00 20.06.2018 г.*

Дата и время доставки пробы (образца): *14:00 20.06.2018 г.*

Сотрудник, отобравший пробы: *Помощник санитарного врача филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте"  
Хожяева Р.А.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбирались пробы (образцы): *АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО НИЖНИЙ ЧИРЮРТ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН*  
368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт

Объект, где производился отбор пробы (образца): *АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО НИЖНИЙ ЧИРЮРТ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО  
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний  
Чирюрт*

Код пробы (образца): *2317-02*

*СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных  
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению  
безопасности систем горячего водоснабжения*

Условия транспортировки: *Согласно НД*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта: *сч/кас. Дарбишева П.А.*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

*Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала  
ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Казавова М.М.*

Руководитель (заместитель) ИЛП:

*Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Эфендиев М.А.*



**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
**Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"**

Код образца (пробы): 2317-02

**Микробиологическая лаборатория**


Дата поступления пробы: 20.06.2018 14 ч. 00 мин.

Дата начала исследования: 20.06.2018 14 ч. 00 мин.

Дата окончания исследования: 21.06.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	46	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	не допускается	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись 
Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Казавова М.М.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись

*Закончено; Соответствует  
 СанПиН 2.1.4.1074-01*

*Сем. № 01 Масел*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29. Телефон, факс:  
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001  
Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU 0001.511159 Зарегистрирован в Госреестре: № РОССТУ  
0001.511159 Действителен до

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
№ 2318 от 21.06.2018 г.

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*  
Пробы (образцы) направлены: *АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО НИЖНИЙ ЧИРЮРТ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН*  
*ИНН 0516011140, ОГРН 1120546000080, 368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт, ул. Араханова*

Дата и время отбора пробы (образца): *12:00 20.06.2018 г.*

Дата и время доставки пробы (образца): *14:00 20.06.2018 г.*

Сотрудник, отобравший пробы: *Помощник санитарного врача филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Хожсаева Р.А.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО НИЖНИЙ ЧИРЮРТ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН*  
*368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт*

Объект, где производился отбор пробы (образца): *АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО НИЖНИЙ ЧИРЮРТ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН*  
*368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт*


Код пробы (образца): *2318-02*

*СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения*


Условия транспортировки: *Согласно НД*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта: *сч/кас. Дарбишева П.А*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 *Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Казанова М.М.*

Руководитель (заместитель) ИЛП:

 *Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Эфендиев М.А.*



**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
**Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"**

Код образца (пробы): 2318-02

**Микробиологическая лаборатория**


Дата поступления пробы: 20.06.2018 14 ч. 00 мин.

Дата начала исследования: 20.06.2018 14 ч. 00 мин.

Дата окончания исследования: 21.06.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	44	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	не допускается	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Казавова М.М.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись

*Заключение: Соответствует  
 СанПиН 2.1.4.1024-01.*

*Лев. В. от Мамаев*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
(Испытательная лаборатория)**

Юридический адрес:  
Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29  
Телефон, факс:  
ОКПО 73918065. ОГРН 1050560002041  
ИНН/КПП 0560029186/057301001

Аттестат аккредитации  
№ ГСЭН.RU 0001.511159  
Зарегистрирован в Госреестре:  
№ РОССТРУ 0001.511159

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
№ 2320 от 21.06.2018**

Наименование пробы (образца):  
*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :*  
*с. Н. Чирюрт ул. Арауханова*

Пробы (образцы) направлены:  
*АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО  
НИЖНИЙ ЧИРЮРТ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  
368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт*

Дата и время отбора пробы (образца): 20.06.2018 12 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 20.06.2018 14 ч. 00 мин.

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого  
отбирались пробы (образцы):  
*АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО  
НИЖНИЙ ЧИРЮРТ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  
368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт*

Объект, где производился отбор пробы (образца):  
*АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО  
НИЖНИЙ ЧИРЮРТ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  
368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт*

Код пробы (образца):

2320-01

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-12

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды  
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические  
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

Условия транспортировки: *Согласно НД*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта: *кассир Дарбишева*

ВЦП: *Санитарный щит*

Лицо ответственное за составление данного протокола:


*Инженер-лаборант Абакарова Х.М.*

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

*Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте"  
Эфендиев М.А.*



Код образца (пробы): 2320-01

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 60 °С	2	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	10	не более 20 (35)	град.	ГОСТ 31868-2012
3	Привкус	3 ± 1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Мутность	3,6 ± 0,1	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	фотометр "Эксперт-	3 %	1274	069619	03.05.2019
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Инженер-лаборант Абакарова Х.М.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией			Подпись		

Заключение не соответствует  
СанПиН 2.1.4.1074-01.

Тем. гр. по ст

Мауф



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29. Телефон, факс.,  
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001  
Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU 0001.511159 Зарегистрирован в Госреестре: № РОССТРУ  
0001.511159 Действителен до

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
№ 2861 от 13.07.2018 г.

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*  
Ул. Вишневого

Пробы (образцы) направлены: *АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО НИЖНИЙ ЧИРЮРТ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН*  
ИНН 0516011140, ОГРН 1120546000080, 368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт, 2

Дата и время отбора пробы (образца): *12:00 11.07.2018 г.*

Дата и время доставки пробы (образца): *14:00 11.07.2018 г.*

Сотрудник, отобравший пробы: *Помощник санитарного врача филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Хожсаева Р.А.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО НИЖНИЙ ЧИРЮРТ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН*  
368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт, 2

Объект, где производился отбор пробы (образца): *АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО НИЖНИЙ ЧИРЮРТ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН*  
368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт, 2

Код пробы (образца): *2861-02*

*СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения*

Условия транспортировки: *Согласно НД*

ВЦП: *Санитарный щит*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

*Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Казадова М.М.*

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

*Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Эфендиев М.А.*

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
**Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"**

Код образца (пробы): 2861-02

**Микробиологическая лаборатория**


Дата поступления пробы: 11.07.2018 14 ч. 00 мин.

Дата начала исследования: 11.07.2018 14 ч. 00 мин.

Дата окончания исследования: 13.07.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
Код пробы: 2861-02, Рег. №: 2861 - Вода питьевая - централизованное водоснабжение					
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	48	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	не допускается	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Казавова М.М.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись

*Закрывается! Ответственность несёт специалист  
 Смирнов Д. 1-4.07.18*

*От Смирнов Д*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29. Телефон, факс,  
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001  
Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU 0001.511159 Зарегистрирован в Госреестре: № РОССТУ  
0001.511159 Действителен до

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
№ 2862 от 13.07.2018 г.

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*  
Ул. Арацханова

Пробы (образцы) направлены: *АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО НИЖНИЙ ЧИРЮРТ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН*  
ИНН 0516011140, ОГРН 1120546000080, 368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт, 2

Дата и время отбора пробы (образца): *12:00 11.07.2018 г.*

Дата и время доставки пробы (образца): *14:00 11.07.2018 г.*

Сотрудник, отобравший пробы: *Помощник санитарного врача филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Хожяева Р.А.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО НИЖНИЙ ЧИРЮРТ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН*  
368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт, 2

Объект, где производился отбор пробы (образца): *АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО НИЖНИЙ ЧИРЮРТ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН*  
368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт, 2


Код пробы (образца): *2862-02*

*СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения*


Условия транспортировки: *Согласно НД*

ВЦП: *Санитарный щит*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

  
*Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Казавова М.М.*

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

  
*Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Эфендиев М.А.*



**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
**Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"**

Код образца (пробы): 2862-02

**Микробиологическая лаборатория**


Дата поступления пробы: 11.07.2018 14 ч. 00 мин.

Дата начала исследования: 11.07.2018 14 ч. 00 мин.

Дата окончания исследования: 13.07.2018

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	40	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	не допускается	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись 
Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Казавова М.М.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись

*Застыгшая вода, взята из скважины в поселке  
 Сапунчи 2.14.1018-01.*

*От рук РД*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:  
Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29  
Телефон, факс:  
ОКПО 73918065. ОГРН 1050560002041  
ИНН/КПП 0560029186/057301001

Аттестат аккредитации  
№ ГСЭН.RU 0001.511159  
Зарегистрирован в Госреестре:  
№ РОССТУ 0001.511159

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
**№ 2863 от 12.07.2018**

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :*

*Водоразборная колонка с. Нижний-Чирюрт, ул. Вишневого*

Пробы (образцы) направлены:

*АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО НИЖНИЙ ЧИРЮРТ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН*

*368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт, 2*

Дата и время отбора пробы (образца): 11.07.2018 11 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 11.07.2018 14 ч. 00 мин.

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого отбирались пробы (образцы):

*АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО НИЖНИЙ ЧИРЮРТ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН*

*368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт, 2*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО НИЖНИЙ ЧИРЮРТ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН*

*368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт, 2*

*43° 10' 55" : 46° 52' 5"*

Код пробы (образца): 2863-01

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-12

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:


*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

Условия транспортировки: *Согласно НД*


Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта: *секретарь Булатова Д*

ВЦП: *Санохрана*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

  
\_\_\_\_\_  
*Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Гаджимагомедова М.М.*

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

  
\_\_\_\_\_  
*Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Эфендиев М.А.*



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
(Испытательная лаборатория)**

Юридический адрес:  
Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29  
Телефон, факс:  
ОКПО 73918065. ОГРН 1050560002041  
ИНН/КПП 0560029186/057301001

Аттестат аккредитации  
№ ГСЭН.RU 0001.511159  
Зарегистрирован в Госреестре:  
№ РОССТРУ 0001.511159

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
№ 2864 от 12.07.2018**

Наименование пробы (образца):  
*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :*

*Водоразборная колонка с. Нижний-Чирюрт, ул. Арацханова*

Пробы (образцы) направлены:  
*АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО  
НИЖНИЙ ЧИРЮРТ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  
368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт, 2*

Дата и время отбора пробы (образца): *11.07.2018 11 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *11.07.2018 14 ч. 00 мин.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбирались пробы (образцы):

*АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО  
НИЖНИЙ ЧИРЮРТ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  
368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт, 2*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО  
НИЖНИЙ ЧИРЮРТ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  
368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт, 2*

*43° 10' 55"; 46° 52' 5"*

Код пробы (образца): 2864-01

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-12

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:


*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды  
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические  
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

Условия транспортировки: *Согласно НД*


Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта: *секретарь Булатова Д*

ВЦП: *Саюхрана*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

  
Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г.  
Кизилюрте "Гаджимагомедова М.М.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

  
Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте"  
Эфендиев М.А.



Код образца (пробы): 2864-01

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	8	не более 20 (35)	град.	ГОСТ 31868-2012
3	Привкус	1 ± 1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Мутность	менее 0,1	не более 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	фотометр "Эксперт-003"	ед.оптической плотности	№1274	30522	07.09.2018
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте "			Гаджимагомедова М.М.		
Ф.И.О. заведующего лабораторией			Подпись		

*Затемление, цветность, привкус, мутность*  
*См. протокол № 2864-01.*

*О.М. Гаджимагомедова*