

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
(Испытательная лаборатория)**

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А. Магомедтагирова, 174  
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001  
Аттестат аккредитации № РОСС.RU 0001.511159 от 28.10.2016 г.  
Фактический адрес: Республика Дагестан: г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
№ 638 от 20.03.2019 г.**

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение  
Ул. Вишневого.*

Пробы (образцы) направлены: *АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО НИЖНИЙ ЧИРЮРТ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  
ИНН 0516011140, ОГРН 1120546000080, 368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт*

Дата и время отбора пробы (образца): *11:00 19.03.2019 г.*

Дата и время доставки пробы (образца): *12:00 19.03.2019 г.*

Сотрудник, отобравший пробы: *Помощник санитарного врача филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте"  
Хожяева Р.А.*

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО НИЖНИЙ ЧИРЮРТ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  
368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт*

Объект, где производился отбор пробы (образца): *АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО НИЖНИЙ ЧИРЮРТ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН,  
368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт*

Код пробы (образца): *638-01*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-12*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения*

Условия транспортировки: *Согласно НД*

Основание для отбора: *Договор № 08 от 06.02.2019 г*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

*М.М. Казава* Фельдшер-лаборант отделения по приему, регистрации проб и выдаче результатов ИЛЦ ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрт" Казава М.М.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

*М.А. Эфендиев* Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Эфендиев М.А.

Результаты исследований распространяются на представленную пробу.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то, аккредитованного испытательного лабораторного центра.

Протокол составлен в 2 экземплярах.



**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
**Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"**

Код образца (пробы): 638-01

**Санитарно-гигиеническая лаборатория**

Дата поступления пробы: 19.03.2019 12 ч. 10 мин.

Дата начала исследования: 19.03.2019 12 ч. 10 мин.


Дата окончания исследования: 20.03.2019

| № п\п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1     | Запах при 60 °С         | 2                       | не более 2             | баллы             | ГОСТ 3351-74              |
| 2     | Цветность               | 10                      | не более 20 (35)       | град.             | ГОСТ 31868-2012           |
| 3     | Привкус                 | 2 ± 1                   | не более 2             | баллы             | ГОСТ 3351-74              |
| 4     | Мутность                | 0,6 ± 0,1               | не более 2,6 (3,5)     | ЕМФ               | ГОСТ 3351-74              |

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

| № п\п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Погрешность | Заводской номер | Сведения о государственной поверке | Действителен до |
|-------|--|-------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| 1     | фотометр "Эксперт-003"                                   | 0           | №1274           | 076636                             | 07.09.2019      |

Исследования проводили:

|  |   |
|--|---|
| Должность, Ф.И.О.  | Подпись   |
| Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте " |  |
| Гаджимагомедова М.М.   |   |
| Ф.И.О. заведующего лабораторией                                  | Подпись   |





**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
**Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"**

Код образца (пробы): 639-01

**Санитарно-гигиеническая лаборатория**

Дата поступления пробы: 19.03.2019 12 ч. 10 мин.

Дата начала исследования: 19.03.2019 12 ч. 10 мин.


Дата окончания исследования: 20.03.2019

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1     | Запах при 60 °С         | 2                       | не более 2             | баллы             | ГОСТ 3351-74              |
| 2     | Цветность               | 15                      | не более 20 (35)       | град.             | ГОСТ 31868-2012           |
| 3     | Привкус                 | 2 ± 1                   | не более 2             | баллы             | ГОСТ 3351-74              |
| 4     | Мутность                | 1,0 ± 0,1               | не более 2,6 (3,5)     | ЕМФ               | ГОСТ 3351-74              |

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

| № п/п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Погрешность | Заводской номер | Сведения о государственной поверке | Действителен до |
|-------|--|-------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| 1     | фотометр "Эксперт-003"                                   | 0           | №1274           | 076636                             | 07.09.2019      |

Исследования проводили:

|  |   |
|--|---|
| Должность, Ф.И.О.  | Подпись   |
| Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте "<br>Гаджимагомедова М.М. |  |
| Ф.И.О. заведующего лабораторией  | Подпись   |
|  |   |



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
(Испытательная лаборатория)**

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А. Магомедтагирова, 174  
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001  
Аттестат аккредитации № РОСС.RU 0001.511159 от 28.10.2016 г.  
Фактический адрес: Республика Дагестан: г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
№ 640 от 20.03.2019 г.**

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*

*Ул. Арауханова*

Пробы (образцы) направлены: *АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО НИЖНИЙ ЧИРЮРТ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ИНН 0516011140, ОГРН 1120546000080, 368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт*

Дата и время отбора пробы (образца): *11:00 19.03.2019 г.*

Дата и время доставки пробы (образца): *12:00 19.03.2019 г.*

Сотрудник, отобравший пробы: *Помощник санитарного врача филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Хожяева Р.А.*

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО НИЖНИЙ ЧИРЮРТ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт*

Объект, где производился отбор пробы (образца): *АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО НИЖНИЙ ЧИРЮРТ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН, 368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт*

Код пробы (образца): *640-01*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-12*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения*

Условия транспортировки: *Согласно НД*

Основание для отбора: *Договор № 08 от 06.02.2019 г*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

*Фельдшер-лаборант отделения по приему, регистрации проб и выдаче результатов ИЛЦ ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрт" Казавова М.М.*

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

*Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Эфендиев М.А.*



Результаты исследований распространяются на представленную пробу.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то, аккредитованного испытательного лабораторного центра.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
**Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"**

Код образца (пробы): 640-01

**Санитарно-гигиеническая лаборатория**

Дата поступления пробы: 19.03.2019 12 ч. 10 мин.

Дата начала исследования: 19.03.2019 12 ч. 10 мин.


Дата окончания исследования: 20.03.2019

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1     | Запах при 60 °С         | 2                       | не более 2             | баллы             | ГОСТ 3351-74              |
| 2     | Цветность               | 15                      | не более 20 (35)       | град.             | ГОСТ 31868-2012           |
| 3     | Привкус                 | 2 ± 1                   | не более 2             | баллы             | ГОСТ 3351-74              |
| 4     | Мутность                | 1,0 ± 0,1               | не более 2,6 (3,5)     | ЕМФ               | ГОСТ 3351-74              |

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

| № п/п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Погрешность | Заводской номер | Сведения о государственной поверке | Действителен до |
|-------|--|-------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| 1     | фотометр "Эксперт-003"                                   | 0           | №1274           | 076636                             | 07.09.2019      |

Исследования проводили:

|  |   |
|--|---|
| Должность, Ф.И.О.  | Подпись   |
| Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте "<br>Гаджимагомедова М.М. |  |
| Ф.И.О. заведующего лабораторией  | Подпись   |
|  |   |



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А. Магомедтагирова, 174

ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001

Аттестат аккредитации № РОСС.RU 0001.511159 от 28.10.2016 г.

Фактический адрес: Республика Дагестан: г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
№ 641 от 21.03.2019 г.

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение  
Ул. Вишневого.*

Пробы (образцы) направлены: *АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО НИЖНИЙ ЧИРЮРТ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  
ИНН 0516011140, ОГРН 1120546000080, 368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район,  
с. Нижний Чирюрт.*

Дата и время отбора пробы (образца): *11:00 19.03.2019 г.*

Дата и время доставки пробы (образца): *12:00 19.03.2019 г.*

Сотрудник, отобравший пробы: *Помощник санитарного врача филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте"  
Хожсаева Р.А.*

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого  
отбирались пробы (образцы): *АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО НИЖНИЙ ЧИРЮРТ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  
368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт*

Объект, где производился отбор пробы (образца): *АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО НИЖНИЙ ЧИРЮРТ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО  
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН, 368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район,  
с. Нижний Чирюрт.*

Код пробы (образца): *641-02*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-12*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных  
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению  
безопасности систем горячего водоснабжения*

Условия транспортировки: *Согласно НД*

Основание для отбора: *Договор № 08 от 06.02.2019 г*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

*Фельдшер-лаборант отделения по приему, регистрации проб и  
выдаче результатов, ИЛЦ ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрт" Казавова М.М.*

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

*Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрт" Эфендиев М.А.*



Результаты исследований распространяются на представленную пробу.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то, аккредитованного испытательного лабораторного центра.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
**Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"**

Код образца (пробы): 641-02

**Микробиологическая лаборатория**



Дата поступления пробы: 19.03.2019 12 ч. 10 мин.

Дата начала исследования: 19.03.2019 12 ч. 20 мин.

Дата окончания исследования: 21.03.2019

| № п/п | Определяемые показатели               | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|-------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1     | Общие колиформные бактерии            | Не обнаружено           | не допускается         | в 100 мл          | МУК 4.2.1018-01           |
| 2     | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружено           | не допускается         | в 100 мл          | МУК 4.2.1018-01           |
| 3     | Общее микробное число (37)            | 15                      | не более 50            | КОЕ в 1 мл        | МУК 4.2.1018-01           |
| 4     | Колифаги                              | Не обнаружено           | не допускается         | БОЕ в 100 мл      | МУК 4.2.1018-01           |

Исследования проводили:

|   |   |         |
|---|---|---------|
| Должность, Ф.И.О.   |   | Подпись |
| Врач-бактериолог ФФБУЗ "ЦГ и Э в РД" в г.Кизилюрт Учурханова П.Д. |   |         |
| Ф.И.О. заведующего лабораторией                                   |  | Подпись |
| Учурханова Патимат Джахпаровна                                    |   |         |



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
(Испытательная лаборатория)**

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А. Магомедтагирова, 174  
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001  
Аттестат аккредитации № РОСС.RU 0001.511159 от 28.10.2016 г.  
Фактический адрес: Республика Дагестан: г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
№ 642 от 21.03.2019 г.**

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение  
Ул. Центральная.*

Пробы (образцы) направлены: *АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО НИЖНИЙ ЧИРЮРТ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  
ИНН 0516011140, ОГРН 1120546000080, 368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район,  
с. Нижний Чирюрт.*

Дата и время отбора пробы (образца): *11:00 19.03.2019 г.*

Дата и время доставки пробы (образца): *12:00 19.03.2019 г.*

Сотрудник, отобравший пробы: *Помощник санитарного врача филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте"  
Хожяева Р.А.*

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО НИЖНИЙ ЧИРЮРТ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  
368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт*

Объект, где производился отбор пробы (образца): *АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО НИЖНИЙ ЧИРЮРТ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН, 368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район,  
с. Нижний Чирюрт.*

Код пробы (образца): *642-02*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-12*


НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения*

Условия транспортировки: *Согласно НД*

Основание для отбора: *Договор № 08 от 06.02.2019 г*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

  
Фельдшер-лаборант отделения по приему, регистрации проб и выдачи результатов ИЛЦ ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрт" *Казавова М.М.*

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

  
Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрт" *Эфендиев М.А.*



Результаты исследований распространяются на представленную пробу.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то, аккредитованного испытательного лабораторного центра.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
**Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"**

Код образца (пробы): 642-02

**Микробиологическая лаборатория**



Дата поступления пробы: 19.03.2019 12 ч. 10 мин.

Дата начала исследования: 19.03.2019 12 ч. 20 мин.

Дата окончания исследования: 21.03.2019

| № п/п | Определяемые показатели               | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|-------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1     | Общие колиформные бактерии            | Не обнаружено           | не допускается         | в 100 мл          | МУК 4.2.1018-01           |
| 2     | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружено           | не допускается         | в 100 мл          | МУК 4.2.1018-01           |
| 3     | Общее микробное число (37)            | 11                      | не более 50            | КОЕ в 1 мл        | МУК 4.2.1018-01           |
| 4     | Колифаги                              | Не обнаружено           | не допускается         | БОЕ в 100 мл      | МУК 4.2.1018-01           |

Исследования проводили:

|   |   |         |
|---|---|---------|
| Должность, Ф.И.О.   |   | Подпись |
| Врач-бактериолог фФБУЗ "ЦГ и Э в РД" в г.Кизилюрт Учурханова П.Д. |   |         |
| Ф.И.О. заведующего лабораторией                                   |  | Подпись |
| Учурханова Патимат Джахпаровна                                    |   |         |



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР  
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А. Магомедтагирова, 174  
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001  
Аттестат аккредитации № РОСС.RU 0001.511159 от 28.10.2016 г.  
Фактический адрес: Республика Дагестан: г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
№ 643 от 21.03.2019 г.

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*  
*Ул. Арацханова.*

Пробы (образцы) направлены: *АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО НИЖНИЙ ЧИРЮРТ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН*  
*ИНН 0516011140, ОГРН 1120546000080, 368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район,*  
*с. Нижний Чирюрт.*

Дата и время отбора пробы (образца): *11:00 19.03.2019 г.*

Дата и время доставки пробы (образца): *12:00 19.03.2019 г.*

Сотрудник, отобравший пробы: *Помощник санитарного врача филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте"*  
*Хожжаева Р.А.*

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО НИЖНИЙ ЧИРЮРТ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН*  
*368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт*

Объект, где производился отбор пробы (образца): *АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО НИЖНИЙ ЧИРЮРТ" КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН*, *368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район,*  
*с. Нижний Чирюрт.*

Код пробы (образца): *643-02*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-12*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения*

Условия транспортировки: *Согласно НД*

Основание для отбора: *Договор № 08 от 06.02.2019 г*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

*Алекс*  
*Фельдшер-лаборант отделения по приему, регистрации проб и выдачи результатов ИЛЦ ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрт" Казавова М.М.*

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

*Эфендиев М.А.*  
*Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрт" Эфендиев М.А.*



Результаты исследований распространяются на представленную пробу.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то, аккредитованного испытательного лабораторного центра.

Протокол составлен в 2 экземплярах.



**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
**Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"**

Код образца (пробы): 643-02

**Микробиологическая лаборатория**


Дата поступления пробы: 19.03.2019 12 ч. 10 мин.

Дата начала исследования: 19.03.2019 12 ч. 20 мин.

Дата окончания исследования: 21.03.2019

| № п/п | Определяемые показатели               | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|-------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1     | Общие колиформные бактерии            | Не обнаружено           | не допускается         | в 100 мл          | МУК 4.2.1018-01           |
| 2     | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружено           | не допускается         | в 100 мл          | МУК 4.2.1018-01           |
| 3     | Общее микробное число (37)            | 17                      | не более 50            | КОЕ в 1 мл        | МУК 4.2.1018-01           |
| 4     | Колифаги                              | Не обнаружено           | не допускается         | БОЕ в 100 мл      | МУК 4.2.1018-01           |

Исследования проводили:

|  |  |         |
|--|--|---------|
| Должность, Ф.И.О.  |  | Подпись |
| Врач-бактериолог ФБУЗ "ЦГ и Э в РД" в г.Кизилюрт Учурханова П.Д. |  |         |
| Ф.И.О. заведующего лабораторией                                  |  | Подпись |
| Учурханова Патимат Джахпаровна                                   |  |         |