

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А. Магомедтагирова, 174
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001
Аттестат аккредитации № РОСС.RU 0001.511159 от 28.10.2016 г.
Фактический адрес: Республика Дагестан: г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 1617 от 23.05.2019 г.

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*
Пробы (образцы) направлены: *368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт*
Дата и время отбора пробы (образца): *12:00 22.05.2019 г.*
Дата и время доставки пробы (образца): *13:00 22.05.2019 г.*
Сотрудник, отобравший пробы: *Помощник санитарного врача филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Хожжаева Р.А.*

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт, ул. Вишневого.*

Код пробы (образца): *1617-01*

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-12

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения

Условия транспортировки: *Согласно НД*

Основание для отбора: *Договор № 08 от 06.02.2019 г*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Казова Фельдшер-лаборант отделения по приему, регистрации проб и выдаче результатов ИЛЦ ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрт" Казова М.М.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Эфендиев Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Эфендиев М.А.



Результаты исследований распространяются на представленную пробу.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то, аккредитованного испытательного лабораторного центра.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Код образца (пробы): 1617-01

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 22.05.2019 13 ч. 15 мин.

Дата начала исследования: 22.05.2019 13 ч. 30 мин.


Дата окончания исследования: 23.05.2019

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 60 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	5	не более 20 (35)	град.	ГОСТ 31868-2012
3	Привкус	1 ± 1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Мутность	Не обнаружено	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	фотометр "Эксперт-003"	0	№1274	076636	07.09.2019

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте " Гаджимагомедова М.М.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А. Магомедтагирова, 174
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001
Аттестат аккредитации № РОСС.RU 0001.511159 от 28.10.2016 г.
Фактический адрес: Республика Дагестан: г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 1618 от 23.05.2019 г.

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*
Пробы (образцы) направлены: *368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт*
Дата и время отбора пробы (образца): *12:00 22.05.2019 г.*
Дата и время доставки пробы (образца): *13:00 22.05.2019 г.*
Сотрудник, отобравший пробы: *Помощник санитарного врача филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Хожсаева Р.А.*

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт, ул. Арацханова*

Код пробы (образца): *1618 -01*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-12*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения

Условия транспортировки: *Согласно НД*

Основание для отбора: *Договор № 08 от 06.02.2019 г*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Фельдшер-лаборант отделения по приему, регистрации проб и выдаче результатов ИЛЦ ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрт" Казавова М.М.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Эфендиев М.А.



Результаты исследований распространяются на представленную пробу.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то, аккредитованного испытательного лабораторного центра.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Код образца (пробы): 1618-01

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 22.05.2019 13 ч. 15 мин.

Дата начала исследования: 22.05.2019 13 ч. 30 мин.


Дата окончания исследования: 23.05.2019

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 60 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	5	не более 20 (35)	град.	ГОСТ 31868-2012
3	Привкус	1 ± 1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Мутность	Не обнаружено	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	фотометр "Эксперт-003"	0	№1274	076636	07.09.2019

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте " Гаджимагомедова М.М.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)**

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А. Магомедтагирова, 174
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001
Аттестат аккредитации № РОСС.RU 0001.511159 от 28.10.2016 г.
Фактический адрес: Республика Дагестан: г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 1619 от 23.05.2019 г.**

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*
Пробы (образцы) направлены: *368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт*
Дата и время отбора пробы (образца): *12:00 22.05.2019 г.*
Дата и время доставки пробы (образца): *13:00 22.05.2019 г.*
Сотрудник, отобравший пробы: *Помощник санитарного врача филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Хожсаева Р.А.*

Цель отбора: *По договору*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт, ул. Центральная*

Код пробы (образца): *1619 -01*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-12*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения

Условия транспортировки: *Согласно НД*

Основание для отбора: *Договор № 08 от 06.02.2019 г*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Фельдшер-лаборант отделения по приему, регистрации проб и выдаче результатов ИЛЦ ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрт" Казава М.М.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Эфендиев М.А.



Результаты исследований распространяются на представленную пробу.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то, аккредитованного испытательного лабораторного центра.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Код образца (пробы): 1619-01

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 22.05.2019 13 ч. 15 мин.

Дата начала исследования: 22.05.2019 13 ч. 30 мин.


Дата окончания исследования: 23.05.2019

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 60 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Цветность	10	не более 20 (35)	град.	ГОСТ 31868-2012
3	Привкус	1 ± 1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Мутность	Не обнаружено	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	фотометр "Эксперт-003"	0	№1274	076636	07.09.2019

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант СГЛ филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте " Гаджимагомедова М.М.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А. Магомедтагирова, 174
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001
Аттестат аккредитации № РОСС.RU 0001.511159 от 28.10.2016 г.
Фактический адрес: Республика Дагестан: г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 1620 от 24.05.2019 г.

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*
Пробы (образцы) направлены: *368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт*
Дата и время отбора пробы (образца): *12:00 22.05.2019 г.*
Дата и время доставки пробы (образца): *13:00 22.05.2019 г.*
Сотрудник, отобравший пробы: *Помощник санитарного врача филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Хожаева Р.А.*
Цель отбора: *По договору*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *А368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт, ул. Вишневого*
Код пробы (образца): *1620-02*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-12*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
Условия транспортировки: *Согласно НД*
Основание для отбора: *Договор № 08 от 06.02.2019 г*
Лицо ответственное за составление данного протокола:
Фельдшер-лаборант отделения по приему, регистрации проб и выдачи результатов ИЛЦ ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрт" Казавова М.М.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Эфендиев М.А. Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Эфендиев М.А.



Результаты исследований распространяются на представленную пробу.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то, аккредитованного испытательного лабораторного центра.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Код образца (пробы): 1620-02

Микробиологическая лаборатория



Дата поступления пробы: 22.05.2019 13 ч. 10 мин.

Дата начала исследования: 22.05.2019 13 ч. 10 мин.

Дата окончания исследования: 24.05.2019

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	17	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	не допускается	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:


Должность, Ф.И.О.		Подпись
Врач-бактериолог фФБУЗ "ЦГ и Э в РД" в г.Кизилюрте Учурханова П.Д.		
Ф.И.О. заведующего лабораторией		Подпись
Учурханова Патимат Джахпаровна		

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А. Магомедтагирова, 174
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001
Аттестат аккредитации № РОСС.RU 0001.511159 от 28.10.2016 г.
Фактический адрес: Республика Дагестан: г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 1621 от 24.05.2019 г.

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*
Пробы (образцы) направлены: *368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт*
Дата и время отбора пробы (образца): *12:00 22.05.2019 г.*
Дата и время доставки пробы (образца): *13:00 22.05.2019 г.*
Сотрудник, отобравший пробы: *Помощник санитарного врача филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Хожяева Р.А.*
Цель отбора: *По договору*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *А368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт, ул. Араханова*
Код пробы (образца): *1621 -02*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-12*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
Условия транспортировки: *Согласно НД*
Основание для отбора: *Договор № 08 от 06.02.2019 г*
Лицо ответственное за составление данного протокола:

 *Фельдшер-лаборант отделения по приему, регистрации проб и выдачи результатов ИЛЦ ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрт" Казавова М.М.*

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

 *Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Эфендиев М.А.*



Результаты исследований распространяются на представленную пробу.
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то, аккредитованного испытательного лабораторного центра.
Протокол составлен в 2 экземплярах.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Код образца (пробы): 1621 -02

Микробиологическая лаборатория



Дата поступления пробы: 22.05.2019 13 ч. 10 мин.

Дата начала исследования: 22.05.2019 13 ч. 10 мин.

Дата окончания исследования: 24.05.2019

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	14	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	не допускается	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:


Должность, Ф.И.О.		Подпись
Врач-бактериолог фФБУЗ "ЦГ и Э в РД" в г.Кизилюрте Учурханова П.Д.		
Ф.И.О. заведующего лабораторией		Подпись
Учурханова Патимат Джахпаровна		

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А. Магомедтагирова, 174
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001
Аттестат аккредитации № РОСС.RU 0001.511159 от 28.10.2016 г.
Фактический адрес: Республика Дагестан: г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 1622 от 24.05.2019 г.

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*
Пробы (образцы) направлены: *368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт*
Дата и время отбора пробы (образца): *12:00 22.05.2019 г.*
Дата и время доставки пробы (образца): *13:00 22.05.2019 г.*
Сотрудник, отобравший пробы: *Помощник санитарного врача филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Хожяева Р.А.*
Цель отбора: *По договору*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *А368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *368124, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Нижний Чирюрт, ул. Центральная*
Код пробы (образца): *1622 -02*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-12*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
Условия транспортировки: *Согласно НД*
Основание для отбора: *Договор № 08 от 06.02.2019 г*
Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Фельдшер-лаборант отделения по приему, регистрации проб и выдаче результатов ИЛЦ ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрт" Казавова М.М.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:
 Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Эфендиев М.А.



Результаты исследований распространяются на представленную пробу.
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то, аккредитованного испытательного лабораторного центра.
Протокол составлен в 2 экземплярах.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Код образца (пробы): 1622 -02

Микробиологическая лаборатория



Дата поступления пробы: 22.05.2019 13 ч. 10 мин.

Дата начала исследования: 22.05.2019 13 ч. 10 мин.

Дата окончания исследования: 24.05.2019

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	18	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	не допускается	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.		Подпись
Врач-бактериолог фФБУЗ "ЦГ и Э в РД" в г.Кизилюрте Учурханова П.Д.		
Ф.И.О. заведующего лабораторией		Подпись
Учурханова Патимат Джахпаровна		