

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

"29" мая 2019 года

г. Кизилюрт

Кизилюртовский районный суд РД в составе:
председательствующего судьи Омаровой З. К.,
при секретаре Шамхаловой А. А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Кизилюрте дело по административному исковому заявлению территориального отделения Управления Роспотребнадзора по РД в г. Кизилюрте к МО СП «село Нижний Чирюрт» Кизилюртовского района РД об устранении нарушений требований санитарного законодательства,

УСТАНОВИЛ:

Территориальное отделение Управления Роспотребнадзора по РД в г. Кизилюрте обратилось в суд с административным исковым заявлением к МО СП «село Нижний Чирюрт» Кизилюртовского района РД об устранении нарушений требований санитарного законодательства и просит признать незаконным бездействие администрации СП МО «село Нижний Чирюрт» Кизилюртовского района РД, выразившееся в невыполнении обязательных требований санитарного законодательства, установленных ст.18, ст.19, ст.21 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст.23, ст.25, ст.40, ст.41 ФЗ №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; обязать администрацию СП МО «село Нижний Чирюрт» Кизилюртовского РД в течении одного месяца принять меры по устранению нарушений санитарного законодательства в части организации питьевого водоснабжения населения администрации СП МО «село Нижний Чирюрт» Кизилюртовского района РД, а именно: 2.1 обеспечить исполнение программы производственного контроля по объему, номенклатуре и периодичности исследований в соответствии утвержденной программой (п.10 таблицы 8-13); 2.2. разработать проект организации зоны санитарной охраны (ЗСО) на водисточнике; 2.3. организовать и строго соблюдать зоны санитарной охраны на водисточнике в соответствии с проектом ЗСО СанПиН 2.1.4.1110-02; 2.4. запретить использование водных объектов используемых для питьевого водоснабжения без СЭС (ст.18 п.3 ФЗ №52 от 30.03.1999г., ст.23 п.3 ФЗ №416 от 07.12.11г.); 2.5. разработать и реализовать инвестиционную программу в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями ФЗ №416 от 07.12.2011 г., Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 №641 и предоставить на согласование в ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Кизилюрт; 2.6. Обеспечить строгое соблюдение санитарно-защитной полосы (строгого режима) водовода начиная от водозабора и на всем протяжении магистрали не менее 20 метров по обе стороны в соответствии с пунктом 2.4 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; 2.7. не допускать сброс неочищенных и необеззараженных стоков, в т.ч. от частных домовладений на прилегающую территорию и в водные объекты; 2.8. представить акт профилактической промывки и дезинфекции водопроводных сетей и сооружений в ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Кизилюрте после устранения утечек и аварий, а также при существенном ухудшении качества питьевой воды. Обязать Администрацию СП МО «село Нижний Чирюрт» Кизилюртовского района РД довести решения суда до потребителей через СМИ в течении 10 дней с момента вступления в силу решения суда.

В своем заявлении административный истец указал, что для хозяйственно-питьевых целей населению МО СП «село Н-Чирюрт» вода подается с открытого водоема – Миатлинское водохранилище, т.е. из водовода Миатли-Махачкала диаметром 1400мм. С учетом качества воды и требуемой степени ее обработки для доведения до требований СанПиН 2.1.4.1074-03 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Миатлинское водохранилище может быть использовано как источник питьевого водоснабжения при обязательном проведении следующих мероприятий: отстаивания, коагулирования, фильтрования, осветления и обеззараживания подаваемой населению воды. Вопреки существующим требованиям вода из Миатлинского водохранилища, т.е. водовода Миатли – Махачкала подается населению МО СП «село Н- Чирюрт» для питья без соответствующей очистки и обеззараживания.

Вновь застроенные кварталы с. Н-Чирюрт практически без питьевой воды, как результат не решения вопроса водоснабжения населения при выделении под индивидуальное строительство домов земельных участков.

Используемая как источник водоснабжения 1 артезианская скважина не имеют зону санитарной охраны, не разработан проект организации зоны санитарной охраны (ЗСО) территория вокруг самой артезианской скважины не благоустроена. Санитарно техническое и санитарно гигиеническое состояние водопроводных сетей неудовлетворительное, что создает реальную угрозу подсоса нечистот, микробного загрязнения питьевой воды и осложнения эпидемиологической обстановки по ОКИ.

Вновь застраиваемые кварталы в населенном пункте практически без питьевой воды как результат отсутствия работы органов местного самоуправления по решению предварительно, т.е. до выделения под индивидуальное строительство водообеспечения населения.

Тем самым, МО СП «село Н-Чирюрт» не в полном объеме представляет коммунальные услуги населению своего поселения в качественном отношении, что противоречит требованиям Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации №354 от 06.05.2011 года.

На сегодняшний день, воду населению продолжают подавать без очистки и обеззараживания.

Этим же действиями, МО СП «село Н-Чирюрт» нарушает права потребителей (ст. 4 Закона РФ «О защите прав потребителей»).

Согласно Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации №354 от 06.05.2011 года: отклонения состава и свойств холодной воды от санитарных норм и правил не допускается.

Согласно ст. 542 ГК РФ:

-качество подаваемой энергии (в данном случае воды) должна соответствовать требованиям, установленным государственными стандартами и иными обязательными правилами или предусмотренным договором энергоснабжения (водоснабжения).

-в случае нарушения энергоснабжающей организацией (в данном случае - подача воды в село Н-Чирюрт) требований, предъявляемых к качеству воды, абонент вправе отказаться от оплаты такой энергии (т.е. оплаты воды).

Более того в соответствии с решением собрания депутатов МО «Кизилюртовский район» от 09.02.2016г. «О порядке полномочий по решению вопроса местного значения и приложение к решению собрания депутатов МО «Кизилюртовский район» согласно имеющегося соглашения о передаче части полномочий органов местного самоуправления муниципального района по решениям вопросов местного значения органов местного самоуправления муниципального поселения «село Н-Чирюрт», в том числе, вопрос обеспечения населения водой безопасной и надлежащего качества является одним из тех, что должны решать органы местного самоуправления, однако из года в год вопросы приведения в соответствие с требованиями санитарных правил и норм объектов водоснабжения и подаваемой для питьевых нужд воды остаются не решенными.

В нарушении п.6, ст.23, ФЗ №416 от 07.12.11г. «О водоснабжении и водоотведении», несмотря на то, что ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г Кизилюрт направлялись уведомления о качестве воды по результатам государственного санитарного надзора и производственного контроля (в соответствии с п.5.ст.23 ФЗ №416 от 07.12.11г. «О водоснабжении и водоотведении» не разработано техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учёта мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. Также не разработан и не согласован с ТО Управления Роспотребнадзора по РД в Кизилюрт план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Не разработана инвестиционная программа по приведению качества питьевой воды в соответствии с гигиеническими требованиями.

В соответствии с ФЗ № 416 от 07.12.2011г. «О водоснабжении и водоотведении» статья 40 Инвестиционные программы.

Основанием для разработки инвестиционной программы является техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное органом местного самоуправления.

Инвестиционная программа утверждается органом местного самоуправления.

Вопреки требованиям вышеуказанного ФЗ хотя и разработана и согласована с ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г Кизилюрт программа производственного контроля качества питьевой воды подаваемой населению и производственный контроль не осуществляется в полном объеме, что практически не позволяет дать оценку качеству и безопасности самой питьевой воды и является нарушением ст. 25 п.п. 2 и 5 ФЗ №416 от 07.12.11г. «О водоснабжении и водоотведении».

В соответствии со статьей 23 ФЗ №416 от 07.12.11г. «О водоснабжении и водоотведении».

п.1. Организация, осуществляющая холодное водоснабжение с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, обязана подавать абонентам питьевую воду, соответствующую установленным требованиям.

п.2. Органы местного самоуправления, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны обеспечить условия, необходимые для организации подачи организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, питьевой воды, соответствующей установленным требованиям.

п.7. организация, осуществляющая холодное водоснабжение, обязана в течение трех месяцев с момента получения технического задания, указанного в части 6 настоящей статьи, разработать План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в срок до 1 июля очередного года. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы.

В соответствии «Правил разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ (производственных программ) организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение» раздел 5 п.37, п.39, утв. Постановлением Правительства РФ от 29.07.2017г. № 641 План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями разрабатывается и согласовывается регулируемой организацией с территориальным органом Роспотребнадзора до 01.07.2017г.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п. 3.1 питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

В соответствии со ст. 7 Закона РФ № 2300-1 от 07.02.1992г. «О защите прав потребителей»:

1. Потребитель имеет право на то, чтобы товар (работа, услуга) при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации был безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причинял вред имуществу потребителя. Требования, которые должны обеспечивать безопасность товара (работы, услуги) для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, являются обязательными и устанавливаются законом или в установленном им порядке.

Статья 2 Конституции РФ устанавливает, что человек, его права и свобода являются высшей ценностью.

В соответствии со ст.51 п.1 п.п.2 ФЗ №52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и ст. 46 закона РФ 2300-1 от 07.02.1992г. «О защите прав потребителей», в котором, в частности, указано, что уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по контролю (надзору) в области защиты прав потребителей (его территориальные органы), осуществляющие функции по контролю и надзору в области защиты прав потребителей и безопасности товаров (работ, услуг), органы местного самоуправления, общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) вправе предъявлять иски в суды о признании действий изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортёра) противоправными в отношении неопределённого круга потребителей и о прекращении этих действий.

Учитывая вышеизложенное и руководствуясь ст. 51 п.1 п.п.2 ФЗ №52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и ст. 46 Закона РФ №2300-1 от 07.02.1992г. «О защите прав потребителей» и Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации №354 от 06.05.2011 года.

В соответствии с ч.2 ст.40 Закона РФ «О защите прав потребителей», Государственный контроль и надзор в области защиты прав потребителей предусматривает обращение в суд с заявлениями в защиту прав потребителей.

В соответствии с частью 1 статьи 333.35 Налогового Кодекса РФ, от уплаты государственной пошлины, установленной настоящей главой, освобождаются бюджетные учреждения и организации, полностью финансируемые из федерального бюджета.

В соответствии с п. 7 ст. 29 ГПК РФ, иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены также в суд по месту пребывания истца.

В соответствии со ст.51 п.1п.2 ФЗ №52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и ст. 46 закона РФ 2300-1 от 07.02.1992г. «О защите прав потребителей», в котором в частности указано, что уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по контролю (надзору) в области защиты прав потребителей (его территориальные органы), осуществляющие функции по контролю и надзору в области защиты прав потребителей и безопасности товаров (работ, услуг), органы местного самоуправления, общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) вправе предъявлять иски в суды о признании действий изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортёра) противоправными в отношении неопределённого круга потребителей и о прекращении этих действий.

Учитывая вышеизложенное и руководствуясь ст. 51 п.1п.2 ФЗ №52 от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и ст. 46 Закона РФ №2300-1 от 07.02.1992г. «О защите прав потребителей» и Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации №354 от 06.05.2011 года.

В соответствии с ч. 2 ст. 40 Закона РФ «О защите прав потребителей», Государственный контроль и надзор в области защиты прав потребителей предусматривает обращение в суд с заявлениями в защиту прав потребителей.

В соответствии с частью 1 статьи 333.35 Налогового Кодекса РФ, от уплаты государственной пошлины, установленной настоящей главой, освобождаются бюджетные учреждения и организации, полностью финансируемые из федерального бюджета.

В соответствии с п. 7 ст. 29 ГПК РФ, иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены также в суд по месту пребывания истца.

Представитель административного истца для участия в рассмотрении дела не явился, не уведомил суд о причинах своей неявки.

Представитель административного ответчика Гаджимагомедов З.О. на судебном заседании исковые требования не признал и показал, что согласно договора №08 от 06 февраля 2014 года о проведении лабораторно-производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий регулярно проводится лабораторное исследование пробы воды питьевая – централизованного водоснабжения с разных улиц села Нижний Чирюрт, по заключению они соответствуют норме. Также имеется программа производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, подаваемой населению МО СП «село Нижний Чирюрт» Кизилортского района на 2017-2021 годы. Кроме того, указанные в административном исковом заявлении пункты 2.1, 2.5, 2.8 полностью отражены в решении суда от 03 мая 2018 года по делу №2а-241/2018 по иску ТО Роспотребнадзора по РД в г. Кизилорте о признании противоправными действий администрации МО СП «село Нижний Чирюрт» по обеспечению населения хозяйственно-питьевой водой, не соответствующей требованиям санитарных правил и норм, а пункты 2.2., 2.3., 2.4., 2.6.

Выслушав мнение административного ответчика, исследовав представленные доказательства, суд находит административное исковое заявление подлежащим частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Решением Кизилортского районного суда от 03 мая 2018 года (дело №2а-241/2018) удовлетворены административные иски требования ТО Роспотребнадзора по РД в г. Кизилорте и действия администрации МО СП «село Нижний Чирюрт» по обеспечению населения хозяйственно-питьевой водой, не соответствующей требованиям санитарных правил и норм признаны противоправными и постановлено:

- обязать администрацию МО СП «село Нижний Чирюрт» и администрацию МО МП «Кизилортский район»:

- обеспечить населению МО СП «село Нижний Чирюрт» подвоз для питьевых целей безопасной в эпидемическом отношении воды в достаточном количестве, согласовав при этом график подвоза с ТС Управления Роспотребнадзора по РД в г. Кизилорте.

- представить письменное подтверждение перечня источников водоснабжения, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с определением ГОСТа 30813-2002 «Вода водоподготовка» и взятие их на баланс, в срок до 15.03.2018г.

- определить гарантирующую организацию с границами эксплуатационной ответственности отношении объектов централизованной системы водоснабжения входящих в МО «село Нижний Чирюрт» (ст.12, ФЗ №416 от 07.12.2011г. «О водоснабжении и водоотведении»), в срок до 15.03.2018г.,

- обеспечить в полном объеме и строго установленные сроки выполнение программы производственного контроля качества питьевой воды в соответствии требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», ст.25 ФЗ №416 от 07.12.2011 года «О водоснабжении и водоотведении», постановления правительства РФ №10 от 06.01.2016г «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды» (с включением в программу вирусологических исследований) питьевой воды, в срок - постоянно в течении года,

- представить документированную информацию по обеззараживанию и проведению исследований питьевой воды в рамках утвержденного производственного контроля качества и безопасности питьевой воды в ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г Кизилюрт (ст. 50 п. 1 абзац 1 ФЗ от 30.03.1999 г « О санитарно эпидемиологическом благополучии населения), в срок: еженедельно.

- обеспечить строгий учет аварий и утечек на водопроводной сети с оперативным их устранением с соответствующей информацией ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г Кизилюрт (Постановление Правительства РФ № 354 от 06.05.2016 г «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»), с обязательной промывкой и профилактической дезинфекцией после устранения неисправностей и с микробиологическим контролем качества воды, в срок постоянно.

- не допускать без соответствующих технических условий и разрешения администрации самовольных врезок к водопроводным сетям, в срок постоянно

- представить на согласование в ТО Управления Роспотребнадзора по РД в городе Кизилюрт список декретированных лиц, занимающихся водоподготовкой, обслуживанием и эксплуатацией водопроводных сетей и подлежащих периодическим медицинским осмотрам и гигиенической аттестации в МО СП «село Нижний Чирюрт», в срок-до 15.03.2018г.,

- на основании технического задания разработать инвестиционную программу по приведению качества воды в соответствии с установленными требованиями, в срок - до 01.06.2018г.,

- разместить в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации МО СП «Село Нижний Чирюрт» сведения о качестве питьевой воды и планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями (п. 10 ст.23 Федерального закона от 07.12.2011г. № 416 - ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»), в срок ежемесячно,

- обеспечить предварительно, т.е. до выделения земельных участков под индивидуальное строительство решение поросов водообеспечения населения, в срок: постоянно впредь..

- представить письменную информацию в ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Кизилюрте о каждом результате несоответствия проб воды по результатам производственного лабораторного контроля, в срок: немедленно получения результатов.

- довести до сведения потребителей в 10-дневный срок решение суда по данному иску через средства массовой информации.

Отказать в удовлетворении исковых требований ГУ Роспотребнадзора РД в г Кизилюрте с признанием его соответчиком администрацию МР «Кизилюртовский район» Республики Дагестан.

Указанное решение суда никем не обжаловано и вступило в законную силу 21 мая 2018 года.

Таким образом, по требованиям, указанным в п.п. 2.1, 2.5, 2.8 административного искового заявления, уже принято решение вышеуказанным решением Кизилюртовского районного суда от 03 мая 2018 года, в связи с чем они не могут быть удовлетворены повторно по настоящему делу.

Согласно экспертного заключения ФГБУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального медико-биологического агентства» №144 от 16 февраля 2016 года о химическом составе воды скважины в с. Нижний Чирюрт Кизилюртовского района, проба воды скважины отобрана 24 января и представлена на исследование по заявке Арацханова М.И. Подземная вода выведена в 1972 году в с. Нижний Чирюрт Кизилюртовского района (участок находится в частном владении Арацханова М.И.) и не используется для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения. Минеральная природная столовая вода указанной скважины отвечает требованиям нормативных документов, не содержит каких-либо вредных и токсичных компонентов и рекомендуется к питьевому употреблению.

Как видно из представленных материалов и объяснений административного ответчика, водозабор производится из закрытого водоисточника (водопровода), артезианская скважина не имеет зону санитарной охраны, более того, артезианская не находится на балансе администрации села, а находится в частном владении Арацханова М.И. и вода жителям села с этого участка не подается по

трубам, в связи с чем не могут быть удовлетворены п.п. 2.2, 2.3 и 2.6 административных исковых требований.

Также не может быть удовлетворен п. 2.7 административных исковых требований, а именно не допускать сброс неочищенных и необеззараженных стоков, в том числе, от частных домовладений на прилегающую территорию и в водные объекты, так как схемой водоснабжения и водоотведения МО СП «село Нижний Чирюрт» предусмотрены в домах выгребные ямы, не существует централизованного водоотведения, в связи с чем требование по существу невозможно исполнить.

В соответствии с ч.1 ст. 18 ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов (далее - водные объекты), не должны являться источниками биологических, химических и физических факторов вредного воздействия на человека, а в соответствии с ч. 3 этой же статьи использование водного объекта в конкретно указанных целях допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта.

Согласно п. 3 ст.23 ФЗ №416 «О водоснабжении и водоотведении» забор воды для холодного водоснабжения с использованием централизованных систем холодного водоснабжения должен производиться из источников, разрешенных к использованию в качестве источников питьевого водоснабжения в соответствии с законодательством Российской Федерации. При отсутствии таких источников либо в случае экономической неэффективности их использования забор воды из источника водоснабжения и подача организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, питьевой воды абонентам осуществляется по согласованию с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что требования истца, изложенные в п. 2.6 административных исковых требований обоснованы представленными им доказательствами и основаны на законе, в связи с чем суд находит административный иск подлежащими удовлетворению в этой части, в остальной части административных исковых требований необходимо отказать.

На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст.291-294 КАС РФ, суд

РЕШИЛ:

Признать противоправными действия администрации МО СП «село Нижний Чирюрт» Кизилюртовского района, выразившиеся в невыполнении обязательных требований санитарного законодательства, установленных ст. 18 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст.23 ст.41 ФЗ №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и обязать МО СП «село Нижний Чирюрт» в течение одного месяца принять меры по устранению нарушений санитарного законодательства в части организации питьевого водоснабжения населения, а именно:

- запретить использование водных объектов, используемых для питьевого водоснабжения, без СЭЗ.

В удовлетворении административных исковых требований в остальной части отказать.

Обязать администрацию МО СП «село Нижний Чирюрт» Кизилюртовского района довести решение суда до потребителей через СМИ в течение 10 дней с момента вступления в силу решения суда.

Решение может быть обжаловано в Верховный суд РД в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме через Кизилюртовский районный суд.

Председательствующий



Омарова З.К.